

ACCESSORI

ACCESSORIES AND OPTIONALS



MANICHETTA / FLEXIBLE HOSE

MA 1

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 mm, INNESTO Ø 50. LUNGHEZZA 6 mt.

6-mt-long flexible hose Ø 38/29 for suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.



MA 2

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 mm, INNESTO Ø 50. LUNGHEZZA 9 mt.

9-mt-long flexible hose Ø 38/29 for suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE / FLEXIBLE SUCTION HOSE

MA 3

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 INNESTO Ø 50 mm. CON CIRCUITO DI ARIA COMPLETO LUNGHEZZA 6 mt.

6-mt-long flexible hose Ø 38/29 with air circuit for pneumatic suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.



MA 4

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 INNESTO Ø 50 mm CON CIRCUITO DI ARIA COMPLETO LUNGHEZZA 9 mt.

9-mt-long flexible hose Ø 38/29 with air circuit for pneumatic suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.

MANICHETTA CON PROLUNGA / FLEXIBLE HOSE WITH EXTENSION CABLE

MA 5

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 INNESTO Ø 50. CON CAVO ELETTRICO LUNGHEZZA 6 mt.

6-mt-long flexible hose Ø 38/29 with 230V extension cable for electric suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.



MA 6

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE Ø 38/29 INNESTO Ø 50. CON CAVO ELETTRICO LUNGHEZZA 9 mt.

9-mt-long flexible hose Ø 38/29 with 230V extension cable for electric suction sanders with intake Ø 50 for standard extraction nozzle.

MANICHETTA PER LEVIGATRICI ASPIRANTI / FLEXIBLE HOSE FOR SUCTION SANDERS

MA 7

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 3 mt.

3-mt-long flexible hose Ø 32 for suction sanders with two-way deviation Ø32.



MA 8

MANICHETTA PER ASPIRAZIONE INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 6 mt.

6-mt-long flexible hose Ø 32 for suction sanders with two-way deviation Ø32.



ACCESSORI ACCESSORIES AND OPTIONALS

MANICHETTA CON CIRCUITO ARIA PER LEVIGATRICI ASPIRANTI / FLEXIBLE HOSE WITH AIR CIRCUIT FOR PNEUMATIC SANDERS

MA 9

MANICHETTA INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 3mt CON CIRCUITO DI ARIA COMPLETO.

3-mt-long flexible hose Ø 32 with air circuit for pneumatic suction sanders with two-way deviation Ø32.



MA 10

MANICHETTA INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 6mt CON CIRCUITO DI ARIA COMPLETO.

6-mt-long flexible hose Ø 32 with air circuit for pneumatic suction sanders with two-way deviation Ø32.

MANICHETTA CON PROLUNGA PER LEVIGATRICI ASPIRANTI / FLEXIBLE HOSE WITH EXTENSION FOR PNEUMATIC SANDERS

MA 11

MANICHETTA INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 3mt CON CIRCUITO ELETTRICO COMPLETO

3-mt-long flexible hose Ø 32 with 230 V extension cable for electric suction sanders with two-way deviation Ø 32.



MA 12

MANICHETTA INNESTO Ø 32 mm LUNGHEZZA 6mt CON CIRCUITO ELETTRICO COMPLETO

6-mt-long flexible hose Ø 32 with 230 V extension cable for electric suction sanders with two-way deviation Ø 32.

T. EVA / ETHYL-VINYL-ACETANE HOSE (EVA)

MA 13

MA 13 TUBO CON SPIRALE INNESTO Ø 38 mm PER MANICHETTA DI ASPIRAZIONE.

Ethyl-vinyl-acetate (EVA) hose Ø 38 with coil for dust extraction hoses.



MA 14

TUBO CON SPIRALE INNESTO Ø 32 mm PER MANICHETTA DI ASPIRAZIONE.

Ethyl-vinyl-acetate (EVA) hose Ø 32 with coil for dust extraction hoses.

ACCESSORI ACCESSORIES AND OPTIONALS



SOT 1 / SOT 1

MA 15

TERMINALE PER TUBO Ø38 CON INNESTO Ø50 PER
BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE STANDARD.

*End connection for hoses Ø 38 and standard extraction
nozzle with intake Ø 50.*



SOT 2 / SOT 2

MA 16

DEVIAZIONE A DUE VIE Ø 32-32- 50 mm.

*Two-way deviation for standard extraction nozzle with
intake Ø 50 with 2 outlets Ø 32 and one closing tap.*



SOT 3 / SOT 3

MA 17

UNIONE PER TUBO Ø 32 mm.

*End connection for hose Ø 32 with intake for two-way
deviation Ø 32.*






ACCESSORI ACCESSORIES AND OPTIONALS

TELECONTROL / TELECONTROL

TELECONTROL

KIT DI COMANDO AUTOMATICO PARTENZA/SPEGNIMENTO DELL'ASPIRATORE, APPLICABILE AI MODELLI TSC - TMS, AEREE E A MURO.

Automatic control device for on/off extraction setting suitable to hanging and wall fitting TSC and TMS.



GRUPPO VALVOLA / CLOSING VALVE

TG 50

GRUPPO VALVOLA Ø50 mm PER ESCLUDERE L'UNITA' DI SERVIZIO DAL RESTO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE.

Closing valve Ø 50 for excluding extraction of the service unit from the extraction system.



PANDA KIT/BP / PANDA KIT/BP

PANDA KIT/BP

KIT PER MONTAGGIO (2 mt) PANDA CON BP

*Pipes and cables for service unit comprehensive of:
Polyurethane pipe Ø50 for extraction;
Electric cables;
Rubber hose 10x15 for compressed air.*

