

Terminali di distribuzione *Distribution terminals*

T-MID



Terminale multiservizio da parete composto da:


- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 1 x presa elettrica 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x carter di collegamento superiore.



Wall mounted multiservice unit consisting of:

- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and adjusted compressed air.
- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
- 1 x socket 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x circuit breakers for sockets
- 1 x upper connection guard.

INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI
INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER CONFIGURATIONS






T-AMBITION-MID2



Terminale multiservizio da parete composto da:
 - 2 x attacco filettati da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
 - 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
 - 2 x prese elettriche 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 2 x prese elettriche 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche.



Wall mounted multiservice unit consisting of:
 - 2 x 1/2" threaded connections for filtered and adjusted compressed air.
 - 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
 - 2 x sockets 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 2 x sockets 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x circuit breakers for sockets.




T-AMBITION-MID1-FULL



Come T-AMBITION-MID/1 con in più:
 - 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
 - 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.



As T-AMBITION-MID/1 but also with:
 - 1 x air hose reel 10/14 mm - 8 m
 - 1 x 15 m hose reel with lamp.



T-AMBITION-MID2-FULL



Come T-AMBITION-MID/2 con in più:
 - 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
 - 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.



As T-AMBITION-MID/2, but also with:
 - 1 x air hose reel 10/14 mm - 8 m
 - 1 x 15 m hose reel with lamp.

Terminali di distribuzione *Distribution terminals*

T-AMBITION-MIND



Colonna multiservizio composta da:

- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 1 x presa elettrica 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x armadietto portautensili con serratura a chiave
- 1 x carter di collegamento superiore
- 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi.




Multiservice column consisting of:

- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and adjusted compressed air.
- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
- 1 x socket 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x circuit breakers for sockets
- 1 x padlocked tools tray cabinet
- 1 x upper connection guard
- 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.



INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI
INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER CONFIGURATIONS



T-AMBITION-ENERGY2



- Colonna multiservizio composta da:
- 2 x attacchi filettati da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
 - 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
 - 2 x prese elettriche 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 2 x prese elettriche 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
 - 1 x armadietto portautensili con serratura a chiave
 - 1 x carter di collegamento superiore
 - 1 x paratia superiore da 1 mt per coprire le calate dei tubi.



- Multiservice column consisting of:
- 2 x 1/2" threaded connections for filtered and adjusted compressed air
 - 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
 - 2 x sockets 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 2 x sockets 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x circuit breakers for sockets
 - 1 x padlocked tools tray cabinet
 - 1 x upper connection guard
 - 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.



T-AMBITION-ENERGY1-FULL

- Come T-AMBITION-ENERGY/1 con in più:
- 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
 - 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.

- As T-AMBITION-ENERGY/1, but also with:
- 1 x air hose reel 10/14 mm - 8 m
 - 1 x 15 m hose reel with lamp.



T-AMBITION-ENERGY2-FULL

- Come T-AMBITION-ENERGY/2 con in più:
- 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
 - 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.

- Comme T-AMBITION-ENERGY/2 en plus:
- 1 x enrouleur d'air comprimé 10/14 mm - 8m
 - 1 x enrouleur de 15 m avec lampe.

Terminali di distribuzione *Distribution terminals*

T-AMBITION-GAS



Colonna multiservizio composta da:


- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 1 x presa elettrica 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x carter di collegamento superiore
- 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi
- 1 x attacco rapido con serranda per tubo aspirazione gas di scarico Ø 100.



Multiservice column consisting of:

- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and adjusted compressed air.
- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
- 1 x socket 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 2 x circuit breakers for sockets
- 1 x upper connection guard
- 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.
- 1 x quick connection with shutter for Ø 100 exhaust gas extraction pipe.

INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI
INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER CONFIGURATIONS





T-AMBITION-GAS2



Colonna multiservizio composta da:

- 2 x attacco filettato da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 2 x presa elettrica 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 2 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x quadro elettrico per comando aspiratore
- 1 x carter di collegamento superiore
- 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi
- 2 x attacchi rapidi con serrandina per tubo aspirazione gas di scarico Ø 100.



Multiservice column consisting of:

- 2 x 1/2" threaded connection for filtered and adjusted compressed air.
- 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
- 2 x socket 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 2 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x circuit breakers for sockets
- 1 x fan electrical panel
- 1 x upper connection guard
- 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.
- 2 x quick connections with shutter for Ø 100 exhaust has extraction pipe.



T-AMBITION-GAS1-FULL



Come T-AMBITION-GAS/1 con in aggiunta:

- 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
- 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.



As T-AMBITION-GAS/1 but also with:

- 1 x air hose reel 10/14 mm - 8 m
- 1 x 15 m hose reel with lamp.



T-AMBITION-GAS2-FULL



Come T-AMBITION-GAS/2 con in aggiunta:

- 1 x avvolgitore aria 10/14 mm - 8 m
- 1 x avvolgitore da 15 m con lampada.



As T-AMBITION-GAS/2 but also with:

- 1 x air hose reel 10/14 mm - 8 m
- 1 x 15 m hose reel with lamp.

Terminali di distribuzione Distribution terminals

T-AMBITION-OIL2



Colonna multiservizio composta da:

- 2 x avvolgitori x olio 1/2" - 10 m
 - 2 x raccogli gocce per applicazione murale
 - 2 x avvolgitori aria 10/14 mm - 8 m
 - 2 x avvolgitori da 15 m con lampada
 - 2 x attacchi filettato da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
 - 1 x attacco filettato da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
 - 2 x prese elettriche 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 1 x presa elettrica 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
 - 1 x armadietto portautensili con serratura a chiave
 - 1 x carter di collegamento superiore
 - 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi
- (*) - pistole di erogazione olio non incluse.





Multiservice column consisting of:

- 2 x 1/2" oil hose reels - 10 m
 - 2 x wall mounted drip trays
 - 2 x air hose reels 10/14 mm - 8 m
 - 2 x 15 m hose reels with lamp.
 - 2 x 1/2" threaded connections for filtered and adjusted compressed air
 - 1 x 1/2" threaded connection for filtered and lubricated compressed air.
 - 2 x sockets 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
 - 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 1 x socket 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
 - 4 x circuit breakers for sockets
 - 1 x padlocked tools tray cabinet
 - 1 x upper connection guard
 - 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.
- (*) - oil dispensing guns not included.

INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI

INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER CONFIGURATIONS





T-AMBITION-OIL2XTROIL

Come T-AMBITION-OIL2 con in aggiunta:
Centrale pneumatica con scheda elettronica di gestione per aspirazione olio esausto, completa di arrotolatore 3/8" - 5 m - Modello 1036/PNE-AV

As T-AMBITION-OIL2 but also with:
Pneumatic pump with electronic management board for exhaust oil extraction, complete with 3/8" hose reel - 5 m - Model 1036/PNE-AV



T-AMBITION-OIL2XTROIL-MCO

T-AMBITION-OIL2XTROIL con in aggiunta:
- 1 sistema di gestione olio con tastiera, stampante e 2 GPV doppio solenoide per olio.
Rispetto al T-AMBITION-OIL2 per alloggiare la tastiera vengono eliminati :
- 1 x avvolgitori aria
- 1 x avvolgitori lampada.

T-AMBITION-OIL2XTROIL with:
- 1 oil management system with keyboard, printer and 2 GPV double solenoid for oil.
Compared to T-AMBITION-OIL2 the following elements have been removed:
- 1 x air hose reel
- 1 x lamp hose reel.



Terminali di distribuzione *Distribution terminals*

T-AMBITION-OIL4



Colonna multiservizio composta da:

- 4 x avvolgitori x olio 1/2" - 10 m
- 4 x raccogli gocce per applicazione murale
- 2 x avvolgitori aria 10/14 mm - 8 m
- 2 x avvolgitori da 15 m con lampada
- 2 x attacchi rapidi da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco rapido da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 2 x prese elettriche 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x armadietto portautensili con serratura a chiave
- 1 x carter di collegamento superiore
- 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi
- (*) - pistole di erogazione olio non incluse.




Multiservice column consisting of:

- 4 x 1/2" oil hose reels - 10 m
- 4 x wall mounted drip trays
- 2 x air hose reels 10/14 mm - 8 m
- 2 x 15 m hose reels with lamp.
- 2 x 1/2" quick connections for filtered and adjusted compressed air
- 1 x 1/2" quick connection for filtered and lubricated compressed air.
- 2 x sockets 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x circuit breakers for sockets
- 1 x padlocked tools tray cabinet
- 1 x upper connection guard
- 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.
- (*) - oil dispensing guns not included.



INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI
INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER
CONFIGURATIONS





T-AMBITION-OIL4XTROIL

Come T-AMBITION-OIL4 con in aggiunta:
Centrale pneumatica con scheda elettronica di gestione per aspirazione olio esausto, completa di arrotolatore 3/8" - 5 m - Modello 1036/PNE-AV

As T-AMBITION-OIL4 but also with:
Pneumatic pump with electronic management board for exhaust oil extraction, complete with 3/8" hose reel - 5 m - Model 1036/PNE-AV



T-AMBITION-OIL4XTROIL-MCO

T-AMBITION-OIL4XTROIL con in aggiunta:
- 1 sistema di gestione olio con tastiera, stampante e 4 GPV doppio solenoide per olio
Rispetto al T-AMBITION-OIL4XTROIL per alloggiare la tastiera vengono eliminati :
- 1 x avvolgitori aria
- 1 x avvolgitori lampada.

T-AMBITION-OIL4XTROIL with:
- 1 FIFS oil management system with keyboard, printer and 4 GPV double solenoid for oil.
Compared to T-AMBITION-OIL4XTROIL , the following elements have been removed:
- 1 x air hose reel
- 1 x lamp hose reel.



Terminali di distribuzione Distribution terminals

T-AMBITION-OIL6



Colonna multiservizio composta da:

- 6 x avvolgitori x olio 1/2" - 10 m
- 6 x raccogli gocce per applicazione murale
- 2 x avvolgitori aria 10/14 mm - 8 m
- 2 x avvolgitori da 15 m con lampada
- 2 x attacchi rapidi da 1/2" per aria compressa filtrata e regolata
- 1 x attacco rapido da 1/2" per aria filtrata regolata e lubrificata
- 2 x prese elettriche 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 1 x presa elettrica 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x protezioni magnetotermiche per prese elettriche
- 1 x armadietto portautensili con serratura a chiave
- 1 x carter di collegamento superiore
- 1 x paratia superiore da 1 m per coprire le calate dei tubi
- (*) - pistole di erogazione olio non incluse




Multiservice column consisting of:

- 6 x 1/2" oil hose reels - 10 m
- 6 x wall mounted drip trays
- 2 x air hose reels 10/14 mm - 8 m
- 2 x 15 m hose reels with lamp.
- 2 x 1/2" quick connections for filtered and adjusted compressed air
- 1 x 1/2" quick connection for filtered and lubricated compressed air.
- 2 x sockets 230V, 16A, 2P+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 16A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 1 x socket 400V, 32A, 3P+N+T, 50-60Hz
- 4 x circuit breakers for sockets
- 1 x padlocked tools tray cabinet
- 1 x upper connection guard
- 1 x 1 m upper wall unit to cover riser hoses.
- (*) - oil dispensing guns not included



INTEGRABILE CON ARREDO TECNICO - DISPONIBILI ALTRE CONFIGURAZIONI
INTEGRATED WITH TECHNICAL CABINET - AVAILABLE IN OTHER
CONFIGURATIONS





T-AMBITION-OIL6XTROIL

Come T-AMBITION-OIL6 con in aggiunta:
Centrale pneumatica con scheda elettronica di gestione per aspirazione olio esausto, completa di arrotolatore 3/8" - 5 mt - Modello T-AMBITION-OIL6

As T-AMBITION-OIL6 but also with:
Pneumatic pump with electronic management board for exhaust oil extraction, complete with 3/8" hose reel - 5 m - Model T-AMBITION-OIL6.



T-AMBITION-OIL6XTROILMCO

T-AMBITION-OIL/6XTROIL con in aggiunta:
- 1 sistema di gestione olio FIFS con tastiera, stampante e 6 GPV doppio solenoide per olio
Rispetto al TOTEM-OIL/6XTROILMCO per alloggiare la tastiera vengono eliminati:
- 1 x avvolgitori aria
- 1 x avvolgitori lampada.

T-AMBITION-OIL/6XTROIL but also with:
- 1 FIFS oil management system with keyboard, printer and 6 GPV double solenoid for oil.
Compared to TOTEM-OIL/6XTROILMCO, the following elements have been removed:
- 1 x air hose reel
- 1 x lamp hose reel.

